Masculino					
Sanitário 02	5	5	6	**5**	25,50m²
Sanitário 03	6	10	6	**10**	41,75m²
Sanitário 06	7	5	5	**5**	23,25 m²

Masculino					
Sanitário 03	1	1	-	**1**	4,45m²

Unissex					
Sanitário 01	1	1	-	**1**	4,20m²
Sanitário 05	1	1	-	**1**	3,85m²

Sanitário 01	12	12	**12**	43,35m²
Sanitário 04	12	12	**12**	50,00m²
Sanitário 05	12	10	**10**	42,42m²

Sanitário 04	1	1	**1**	4,45m²

QUADRO DE ÁREAS

PAVILHÃO AZUL A

AZUL - 14.190,00m²

QUADRO DE BEBEDOUROS

PAVILHÃO BRANCO

AZUL A - 06 un.

OBSERVAÇÕES

- Os elementos construtivos existentes e as medidas dos pavilhões devem ser conferidos no local pelo promotor e ou organizador do evento;
- As Rotas de Fuga indicadas com hachuras na planta oficial do Expo Center Norte devem permanecer totalmente desobstruídas, inclusive durante a montagem e desmontagem dos eventos. As mesmas deverão estar indicadas no layout do evento.
- Nas Ruas secundárias com colunas, a somatória das duas passagens entre a face da coluna e o estande, sem considerar a coluna, deve ser de no mínimo 3 metros, sendo que a menor passagem não pode ser inferior a 1,20 metros.
- Não são permitidas Ruas secundárias com largura inferior a 3 metros.
- Os hidrantes deverão permanecer totalmente desobstruídos, não sendo permitido qualquer tipo de fechamento à fim de não obstruir o acesso a mangueira, registro, botoeira e a sinalização luminosa de alarme de incêndio;
- Não é permitida a fixação de qualquer equipamento ou objeto nas estruturas do telhado dos pavilhões;
- O layout do evento deverá ser desenhado sobre a planta oficial do Expo Center Norte, em escala, devidamente cotado (ruas e estandes) e no formato DWG;

As observações acima devem constar no layout do evento que deverá ser enviado ao Expo Center Norte para análise e aprovação antes da comercialização dos estandes.

Não será permitido o início da montagem do evento sem que o layout do mesmo esteja aprovado pelo Expo Center Norte.

Legenda

- PD QUÍMICO SECO 4Kg
- GÁS CARBÔNICO (CO2) 6Kg
- ÁGUA PRESSURIZADA 10Litros
- HIDRANTE + SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE ALARME DE INCÊNDIO
- DETECTOR DE ÁGUA PLUVIAL
- ÁREAS NÃO EDIFICANTES (RECUO DE FUGA e RAMPA ESTRUTURA DO EDIFÍCIO)
- LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO DA ROTA DE FUGA COM MÍNIMO DE 4,50m
- ÁREA LOCAVEL (ABL)
- S1 PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- C1 PORTÃO INTERNO CARGA E DESCARGA
- P1 PORTÃO EXTERNO AO PÁTIO CARGA E DESCARGA
- EP1 PORTÃO EXTERNO ACESSO PEDESTRES
- GANCHOS SOBE OS MEZANINOS PARA FIXAÇÃO DE BANNERS E LYCRA
- PONTOS AÉREOS

LAYOUT DE PREVISÃO 2025
SUJEITO À ALTERAÇÕES

N° Rev.	ALTERAÇÃO REVISÃO	DESENHO	DATA
00	PONTOS AÉREOS	KATARINA	31/01/2025
00	QUANTITATIVO DE SANITÁRIOS E BEBEDOUROS	LUIZA M.	30/01/2025
00	EMISSÃO INICIAL	KAREN	29/01/2025

PROJETO: EXPO CENTER NORTE

ESCALA: 1:300

DESCRIÇÃO: PAVILHÃO AZUL - TÉRREO

REVISÃO: 00

DESENHISTA: KAREN

LOCALIZAÇÃO: R. JOSÉ BERNARDO PINTO, 333

DATA: 31-jan-25

CENTER NORTE
CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Nº DA FOLHA: -

A0_1189mmX841mm